

ETICHETTATRICI / CODIFICATRICI MANUALI



Meto Eagle S
1 linea di stampa

Mod. 626 6 caratteri
Mod. 826 8 caratteri
Mod. 1026 10 caratteri

Etichette dispensate 26x12

Meto Eagle M
2 linee di stampa

Mod. 626 6 caratteri
Mod. 826 8 caratteri
Mod. 1026 10 caratteri

Etichette dispensate 26x16



Meto Proline L
2 linea di stampa

Mod. 2132 12 caratteri linea superiore
9 caratteri linea inferiore
Mod. 2332 12 caratteri linea superiore
11 caratteri linea inferiore


Etichette dispensate 32x19






Meto Proline XL
2 linea di stampa

Mod. 729 maxi 1 linea 7 caratteri
Mod. 1929 2 linee di stampa
12 caratteri linea superiore
7 caratteri linea inferiore
Mod. 3529 3 linee di stampa
12 caratteri linea superiore
12 caratteri linea centrale
11 caratteri linea inferiore

Etichette dispensate 32x19



**Etichettatrice promozionale
Meto XXL**



STAMPANTI TERMICHE PER ETICHETTE



brother. QL-570

Stampante di etichette professionale e di alta qualità

- Stampa etichette a lunghezza continua e pretagliate fino a 62 mm di larghezza
- Velocità di stampa di 68 etichette standard al minuto
- Taglierina automatica
- Risoluzione di stampa massima pari a 300 x 600 dpi (modalità Superfine)



brother. QL-700

Stampante di etichette per indirizzi perfette per gli uffici più frenetici con tecnologia Plug and Play

- Desktop
- Plug and play
- Etichette prefustellate e a lunghezza continua
- Etichette di larghezza fino a 62 mm

CONSUMABILI

DK11201	Etichette per indirizzi standard, carta bianca, 29 x 90 mm, 400 etichette/rotolo
DK11208	Etichette grandi per indirizzi, carta bianca, 38 x 90 mm, 400 etichette/rotolo
DK11209	Etichette piccole per indirizzi, carta bianca, 29 x 62 mm, 800 etichette/rotolo
DK11202	Etichette per spedizioni, carta bianca, 62 x 100 mm, 300 etichette/rotolo
DK11203	Etichette per raccoglitori, carta bianca, 17 x 87 mm, 300 etichette/rotolo
DK11204	Etichette multiuso, carta bianca, 17 x 54 mm, 400 etichette/rotolo
DK11221	Etichette quadrate, carta bianca, 23 x 23 mm, 1000 etichette/rotolo
DK11207	Etichette per CD / DVD pellicola bianca, Ø 58, 100 etichette/rotolo
DK11218	Etichette circolari, carta bianca, Ø 24 mm, 1000 etichette/rotolo
DK11219	Etichette circolari, carta bianca, Ø 12 mm, 1200 etichette/rotolo
DK22214	Etichette a lunghezza continua carta bianca, 12 mm x 30,48 m
DK22210	Etichette a lunghezza continua carta bianca, 29 mm x 30,48 m
DK22223	Etichette a lunghezza continua carta bianca, 50 mm x 30,48 m
DK22205	Etichette a lunghezza continua carta bianca, 62 mm x 30,48 m
DK22225	Etichette a lunghezza continua carta bianca, 38 mm x 30,48 m
DKN55224	Carta non adesiva bianca a lunghezza continua, 54 mm x 30,48 m
DK44205	Etichette a lunghezza continua carta con adesivo removibile bianca, 62 mm x 30,48 m
DK44605	Etichette a lunghezza continua carta con adesivo removibile gialla, 62 mm x 30,48 m
DK22211	Etichette a lunghezza continua pellicola bianca, 29 mm x 15,24 m
DK22212	Etichette a lunghezza continua pellicola bianca, 62 mm x 15,24 m
DK22606	Etichette a lunghezza continua pellicola gialla, 62 mm x 15,24 m
DK22113	Etichette a lunghezza continua pellicola trasparente, 62 mm x 15,24 m

STAMPANTI PER ETICHETTE TERMICHE E/O TRASFERIMENTO TERMICO



SATO CG408

Con prestazioni eccellenti e prezzi ragionevoli, queste stampanti termiche dirette o a trasferimento termico da 4", 203 o 305 dpi sono le migliori della loro classe. I modelli SATO Serie CG4 sono forniti di serie con competitive emulazioni integrate, interfacce ottimali (standard USB con LAN, RS232 o Parallela) e una scocca antimicrobica, per prestazioni eccellenti negli ambienti clinici e di trattamento.



SATO WS408

Ideale per applicazioni di medio volume in cui l'affidabilità e l'adattabilità sono fattori chiave, le nuove opzioni di stampa includono un distributore, una taglierina e un grande offwinder per un rotolo di materiale del tipo industrial. La serie WS4 è dotata delle emulazioni dei linguaggi di stampa più diffusi e una selezione di opzioni di interfaccia wired e wireless. Disponibilità di driver windows, Linux, MAC OS e SAP per una connettività completa nei più disparati ambienti informatici.



SATO CL4NX - CL6NX

Stampante rivoluzionaria da 4" e 6". La nuova serie NX è un'innovazione che cambia le regole e rende tutte le operazioni più semplici. E' progettata per essere facile da usare. La nuova serie NX ha molti standard già caricati con moltissime funzioni per rendere le operazioni di stampa e di manutenzione facili per voi.

STAMPANTI DIGITALI A COLORI PER ETICHETTE



EPSON TM-C3500

La stampante di etichette a colori è ideale per stampare piccole tirature in modo semplice ed economico. Quattro colori con cartucce separate di grande capacità, assicura grande autonomia di stampa e bassi costi di esercizio, facili da sostituire grazie al caricamento frontale. I bassi costi di stampa sono dovuti a una risoluzione di stampa massima fino a 720dpi. Non consigliata per stampa fotografica o fondo pieno. Larghezza carta supportata: da 30 a 112mm. La stampante non fa stampe a bordo vivo e non gestisce formati sagomati diversi dei quadrati e rettangoli.



Nuova PRIMERA LX500e

La più piccola stampante da banco di etichette a colori del mercato. Ha un'ottima qualità, fino a 4.800 dpi, con una buona velocità di stampa, utilizzando una singola cartuccia colore CMY. Stampa su etichette prefustellate in bobina con superficie InkJet compatibile, la larghezza massima stampabile è di 108 mm, è consigliata per un carico di lavoro annuo fino alle 8.000 etichette. La versione "LX500ec" ha una taglierina incorporata che la rende ideale per stampare su carta continua e creare cartellini, badge o biglietti da visita.

NEW!

PRIMERA LX900e

Permette di stampare su etichette prefustellate in bobina con una qualità di stampa fino a 4.800 dpi, con una velocità fino a 2 mt/min, utilizzando 4 cartucce separate, una per ogni singolo colore CMYK; la larghezza di stampa va dai 19 ai 203 mm per un'altezza dai 19 ai 430 mm, il passaggio carta va dai 38 ai 206mm. E' possibile utilizzare anche gli inchiostri pigmentati per rendere le stampe conformi al regolamento CLP e più resistenti all'acqua, graffi e ai raggi UV. E' consigliata per un quantitativo di etichette annuo fino alle 30/40.000 etichette.

Nuova PRIMERA LX2000e

E' più veloce della LX900e ed ha gli inchiostri pigmentati, quindi le etichette hanno un a maggiore resistenza agli agenti atmosferici e consente di stampare anche su carte naturali ed enologiche. Avendo cartucce più capienti, ha dei costi di stampa inferiori alla LX900e ed è indicata per alti volumi di etichette.

